

NOK/1138/2018

114 § YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN ELÄINSUOJALLE OS. SARKOLANTIE
620

Kaupunkikehityspalvelut, rakennusvalvonta ja ympäristö, ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Vermaete:

Veera Jokinen hakee rakennus- ja ympäristölautakunnalta ympäristönsuojelulain mukaista lupaa olemassa olevan emolehmäpihaton vaiheittaiselle laajennukselle os. Sarkolantie 620 (536-434-3-37 ja 536-434-21-15).

Liitteet

Asemapiirustus

Johtava rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää oheisen lupapäätöksen mukaisesti Veera Jokiselle ympäristöluvan eläinsuojan laajentamiselle.

Päätös: Johtava rakennustarkastaja muutti esitystään kokouksessa seuraavasti. Lupamääräyksestä 7 poistetaan viimeinen lause ”toiminnassa tulee noudattaa kunnallisia jätehuoltomääräyksiä”.

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Vermaete, puh. 040 779 9286, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

päivämäärä 26.10.2018

päätösnumero 3/2018

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevan toiminnan laajentamista.

Hakija

Veera Jokinen

Laitos ja sen sijainti

Sarkolantie 620, 37180 Sarkola (536-434-3-37 ja 536-434-21-15)

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulaki liite 1 taulukko 2 kohta 11 a) (eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 100 lihanaudalle)

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 § kohdan 10 a) perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 130 ja alle 380 emoleh-mälle).

Asian vireille tulo

8.8.2018 dnro 1138/2018

LUPAHAKEMUS

Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne

Eläinsuojalla on rakennus- ja ympäristölautakunnan 31.1.2011 myöntämä ympäristölupa.

Hakemuksen liitteinä on esitetty useita tiloja koskevia maanvuokra-sopimuksia.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueella on runsaasti merkin-töjä. Tila sijaitsee kylä- merkinnän välittömässä läheisyydessä. Ky-län suunnittelussa on kaavamerkinnän mukaan pyrittävä ympäröi-vää maaseutua tiiviimpään rakentamiseen sekä otettava huomioon yhdyskuntateknisen huollon järjestäminen ja lähipalvelujen saavu-tettavuus. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihis-

torialliset ja maisemalliset piirteet sekä edistettävä alueen omaleimaisuuden säilymistä.

Muita merkintöjä tilan välittömässä läheisyydessä ovat arkeologisen perinnön ydinalue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Suunnittelumääräykset keskittyvät muinaismuistojen suoja-alueiden huomioonottamiseen, kulttuuriympäristön arvojen säilyttämiseen sekä maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen säilyttämiseen. Lisäksi tilojen halki on kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti.

Osa kiinteistöistä kuuluu ranta-alueiden osayleiskaava-alueeseen. Tilan talouskeskus, osa pelloista sekä eläinsuojat sijaitsevat MY-1-alueella (nro 47- Sarkolan pellot/ Sarkolan ja Vahalahden kylien kulttuurimaisema). Ranta-alueiden osayleiskaavassa MY-1- alueella tarkoitetaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutuksen muodostaminen. Asutusta ei saa sijoittaa 150 m lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa.

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Tilan toimintaan liittyvät eläinsuojat sijaitsevat Sarkolan kylässä noin 15 kilometrin etäisyydellä Nokian keskustasta länsilounaaseen. Tila sijaitsee Sarkolan kylätaajaman läheisyydessä. Lähin vakituisesti asuttu kiinteistö sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä vanhasta eläinsuojasta, noin 130 metrin etäisyydellä olemassa olevasta eläinsuojasta ja noin 130 metrin etäisyydellä rakennettavista makuuparsihalleista. Lähimmät vapaa-ajan kiinteistöt sijaitsevat noin 140-160 metrin etäisyydellä eläinsuojista. Eläinsuojat sijaitsevat lähimmillään noin 280 metrin etäisyydellä Kuloveden rannasta sekä 250 metrin etäisyydellä Lanajoesta. Alue ei ole pohjavesialuetta. Talousvedenotto tapahtuu alueella kiinteistökohtaisesti.

Eläinsuojan lähistöllä ei ole suojelualueita eikä muita arvokkaita luontokohteita. Lähin muinaisjäännös sijaitsee noin 180 metrin etäisyydellä lähimmästä eläinsuojasta.

Toiminta ja sen laajuus

Nykyisellään käytössä on tilalla 3-37 sijaitseva pihatto sekä tilalla 21-15 sijaitseva vanha eläinsuoja, jonka hakija omistaa puoliksi. Lupaa haetaan nautakarjatuotannon laajentamiselle. Tilalle 3-37 rakennetaan kaksi makuuhallia ja ruokintakatokset sekä lietelantala. Lisäksi rakennetaan etälietesäiliö ja -kuivalantala. Rakentamisen suunniteltu aloitusajankohta on kevät 2019.

Nykyisellään tilalla on eläinpaikat 115 emolehmälle, 26 hieholle, 2 sonnille sekä 65 kpl nuorkarjaa (alle 6 kk). Eläinpaikkamäärää on nyt aikomus nostaa siten, että tilaa olisi 160 emolehmälle, 50 hieholle, 43 sonnille ja 220 kpl nuorkarjaa.

Rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 rakennetaan makuuparsihalli, ruokintakatos ja jaloittelualue 80 emolehmälle vasikoineen. Lisäksi rakennetaan lieteallas. Vaiheessa 2 rakennetaan toinen makuuparsihalli 80 emolehmälle vasikoineen, toinen ruokintakatos, jaloittelualue, etälietesäiliö sekä etäkuivalantala. Taulukossa 1 on kuvattu eläinpaikat eläinsuojittain.

Taulukko 1. Eläinpaikat eläinsuojittain

Eläinpaikat	Vanha navetta	Vanha pihatto	Makuuparsihallit ja ruokintakatos
Emolehmät			160
Sonnit > 24 kk		6	
Hiehot 12-24 kk		50	
Sonnit 12-24 kk		37	
Lehmävasikat 6-12 kk		14	
Sonnivasikat 6-12 kk		10	
Vasikat < 6 kk	110	25	85

Lihaa tuotetaan noin 19 800 kg vuodessa.

Emolehmistä 50 kpl vasikoineen laiduntavat 2 kk ajan vuodesta. Laidunala on 20 ha ja ne sijaitsevat rakennusten läheisyydessä. Laidun ei rajoitu vesistöön. Eläimet juotetaan karjarakennusten vesipisteistä. Laitumella ei ole pysyvää tai kiertävää ruokintapaikkaa.

Uusien pihattojen yhteyteen rakennettavat jaloittelualueet ovat käytössä ympäri vuoden. Jaloittelualueen kokonaispinta-ala on 4100 m². Alue on tiivispohjainen (asfaltti). Reunuksen korkeus on 20 cm.

Lannan käsittely

Tilalla varastoidaan lantaa lietelantaloissa, kuivalantaloissa ja kuivikepohjissa.

Lietelannalla on 160 emolehmää. Kesäaikaan (4 kk/vuosi) emolehmien lantaa käsitellään kuivalantana. Virtsa johdetaan lietteeseen. Muut eläimet ovat kuivikelannalla läpi vuoden.

Kuivalantaa varastoidaan kuivalantaloissa sekä kuivikepohjissa. Vanhassa navetassa oleva lantala (250 m³) poistetaan lantakäytöstä.

Lannan varastointiin rakennetaan laajennuksen myötä kaksi lietesäiliötä ja yksi kuivalantala. Lantalatilavuutta tulee myös uusien makuuparsihallien kuivikepohjiin. Lantalatilavuudet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Lantalatilavuudet

	Kuivalanta (m ³)	Kuivikepohja (m ³)	Lietelanta (m ³)
Vanha navetta		120	
Kuivalantala	1650		
Pihatto		189	
Makuuparsihallit		320	
Uusi lieteallas			2000
Uusi lietesäiliö			2000
Uusi kuivalantala	1500		
Yhteensä	3779		4000

Tilan eläimet tuottavat yhteensä 2027 m³ lietelantaa ja 3758 m³ kuivalantaa vuodessa. Lietelantalatilavuuteen on varattu lisäksi 0,5 m³/m² (703 m³) lisätilavuutta sadevesille ja 0,3 m³/m² (1230 m³) jaloittelutarhan valumavesille. Yhteensä lietetilavuutta rakentuu 4000 m³ ja kuivalantalatilavuutta 3779 m³.

Uusi kuivalantala sekä toinen lietesäiliöistä toteutetaan etälantaloina Jokivarrentien varteen kiinteistölle 21-15. Rakennettava uusi kuivalantala katetaan pressulla ja lietesäiliöissä katteena toimii kuorrettuma. Lietesäiliöt täytetään alhaalta päin, jolloin kuorrettuma säilyy ehjänä. Tilalla 3-37 olemassa olevassa kuivalantalassa on kiinteä katto.

Jaloittelutarhoihin kertyvä lanta siirretään kuormaajalla 2 kertaa viikossa lannan koostumuksesta riippuen eläinsuojien yhteydessä olevaan lietesäiliöön tai kuivalantalaan. Vedet ja virtsat kerätään lietesäiliöön kaivojen kautta.

Lannan levitysalaa on yhteensä 218 hehtaaria, josta omaa peltoa on 22 ha, vuokrapeltoa 67 ha ja sopimuspeltoa 129 ha. Peltoja ei ole pohjavesialueella. Rantapeltoja on noin 30 ha. Suojaetäisyyksinä vesistöihin on käytetty 5-10 metriä ja valtaojiin 3 metriä. Toiminnanharjoittajalla on kirjalliset vuokrasopimukset vuokra- ja sopimuspeltojen osalta. Urakoitsijalla on kuivalannan tarkkuuslevitin ja lietelanta levitetään sijoittamalla.

Lanta levitetään viikoilla 18-42. Lannan levitystä suoritetaan maksimissaan viikon jaksoissa.

Kemikaalit

Tilalla on kolme öljysäiliötä, joista yksi kuivaamalla sijaitseva säiliö poistetaan käytöstä ja toinen vaihdetaan. Käyttöön jäävät vuonna 1997 asennettu 5m³ säiliö ja vuodelta 1989 oleva 2,7m³ säiliö. Säiliöt ovat yksivaippaisia säiliöitä, jotka on tarkoitettu tankkaukseen. Säiliöt ovat katoksessa.

Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 7,7 m³. Säiliöitä ei ole tarkastettu. Kaikki säiliöt on varustettu lukituksella ja laponestolaitteella. Säiliöissä ei ole ylitäytönestintä eikä vuodonilmaisinta.

Kemikaalit säilytetään rakennettavassa tuotantovarastossa tiiviissä, valuma-altaallisessa ja lukollisessa kaapissa. Torjunta-aineet säilytetään pakastimessa. Ylimääräistä varastoa ei pidetä.

Säilörehu tehdään esikuivattuna paaliin (n. 2000 tonnia vuodessa), joten puristenesteitä ei synny.

Jätteet

Toiminnasta syntyvät sekajätteet kuljetetaan itse suoraan jätteenkäsittelykeskukseen. Muut tilalla syntyvät jätteet on listattu taulukossa 3.

Taulukko 3. Toiminnassa syntyvät jätteet

Jätenimike	Määrä vuodessa	Toimituspaikka
Kuolleet eläimet	2 t	Raatokeräily, Honkajoki Oy
Paalimuovit	5 t	Hyötykeräys, Sastamala
Jäteöljyt	250 l	Koukkujärven jäteasema
Muut vaaralliset jätteet	200 kg	Koukkujärven jäteasema
Akut	3 kpl	Koukkujärven jäteasema
Metalliromu	1 t	Vammalan romu
Pilaantuneet rehut	15 t	Maanparannusaineeksi pellolle

Vedenhankinta ja jätevedet

Vedenhankintaan käytössä on vuonna 2015 rakennettu porakaivo, jonka vedenlaatu testataan vuosittain otettavilla näytteillä.

Eläinsuojien pesu- ja wc-vedet (noin 10 m³/a) johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennytetään jätevedenpuhdistamolle.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Eläinkuljetuksia tapahtuu noin kerran kuukaudessa. Rehuja ja turvetta tuodaan kerran kuukaudessa. Lannan kuljetusta pellolle tapahtuu keväisin ja syksyisin noin kahden viikon ajan, yhteensä noin 300 kuormaa vuodessa. Rehun, viljan ja kuivikeolkien ajoa tilakeskukseen on kesäkuusta syyskuun loppuun asti noin 300 kuormaa.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Toiminnasta syntyy hajuhaittoja maltillisesti ja toiminnan laajentaminen ei merkittävästi lisää normaalia hajuhaittaa. Lannan käsittelyn aikana hajuhaitat lisääntyvät. Lantaa siirrellään tilalta pelloille ja etälantaloihin mahdollisimman keskitetysti jolloin hajuhaittaa esiin-

tyy mahdollisimman vähän aikaa. Lieteallas katetaan kuorrettumalla ja allas täytetään alhaalta päin, jolloin kuorrettuma pysyy ehjänä.

Melua toiminnasta syntyy lähinnä työkoneiden käytöstä ja muusta liikenteestä. Liikenne hoidetaan mahdollisuuksien mukaan päiväs aikaan. Pölyä toiminnasta aiheutuu liikenteen kautta.

Ravinnepäästöjä ympäristöön vältetään ohjaamalla esimerkiksi tiivispohjaisten tarhojen ja kuormauslaattojen jätevedet lietesäiliöön. Puhtaat sadevedet ohjataan ojastoihin. Ravinnepäästöjen pääsemistä maaperään estetään tiivispohjaisilla tarhoilla ja kuormauslaatoilla.

Eläinsuojien ja lantavarastoiden tiiveyttä seurataan silmämääräisesti toiminnan yhteydessä. Polttoainesäiliöiden kuntoa tarkkaillaan ja loputkin säiliöt katetaan laajennuksen yhteydessä. Talousveden laatua tarkkaillaan analyysillä vuosittain ja toiminnan yhteydessä aistinvaraisesti.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Lietesäiliöt ja kuivalantalat sijaitsevat etäällä vesistöistä ja valtaojista. Lantaa kuormataan tiivispohjaisilla kuormauslaatoilla. Polttoaineet ja kemikaalit säilytetään lukollisissa tiivispohjaisissa tiloissa. Vaaralliset jätteet varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan vastaanottopisteisiin.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta

Kuivalantala on katettu ja urakoitsijalla on kuivalannan tarkkuuslevitin. Lietelannan levitys suoritetaan sijoittamalla. Lannan kuormausalueet ja koneiden tankkausalueet on asfaltoitu.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla 24.8.-24.9.2018. Naapurit on kuultu kirjallisesti.

Muistutukset

Hakemuksen johdosta on jätetty kuusi muistutusta, joista yksi saapui kuulutusajan jälkeen.

Muistuttajien AA ja BB mukaan suunniteltu rakentaminen voi aiheuttaa heidän kiinteistölleen hajuhaittoja sekä negatiivisia lieveilmiöitä mahdollisten liete- ja valumavesien muodossa. Edellä maini-

tuilla asioilla on myös negatiivisia vaikutuksia kiinteistön arvoon. Muistuttajat vastustavat lupahakemuksessa Jokivarrentielle suunniteltua lietesäiliötä ja kuivalantala. Mikäli rakennushanke suuntautuisi kiinteistön luoteisosaan Masontien läheisyyteen eivät muistuttajat katso että siitä koituisi merkittävää haittaa heidän kiinteistöleen.

Muistuttaja CC:n mukaan laajennushanke aiheuttaa hänen tontilleen haju- ja vakavia vesistöhaittoja.

Muistuttaja DD vastustaa etälietesäiliötä ja kuivalantala. Muistuttajan tontille tulee puro Jokivarrentien alitse. Muistuttajan kaivo on puron alapuolella. Lannan lisääntyvä käsittely lähialueella lisää riskiä sille, että puroon joutuu lantaa ja se suotaantuu kaivoon. Lisäksi merkittävän hajuhaitan riski on ilmeinen juuri kesällä, jolloin mökillä ollaan. Tällaista uutta haitallista toimintaa ei pitäisi sijoittaa näin lähelle asutusta.

Muistuttajat EE ja FF vastustavat jyrkästi kuivalantalan ja lietesäiliön rakentamista Jokivarrentielle. Perusteena on esitetty kuivalantalan ja lietesäiliön sijoittuminen lähelle muistuttajien asuinrakennusta. Kuivalannan ja lietteen varastointi lähellä muistuttajien kotia tuottaa kohtuutonta hajuhaittaa. Se on merkittävä heikennys ympäristöön, sillä talon lähetyillä ei vanhastaan harjoiteta eläinlannan varastointia. Hajuhaitta on pahimmillaan lantavarastojen täytön, sekoituksen ja tyhjennyksen aikaan, jolloin kodin läheisyyteen tulee myös raskasta liikennettä. Lannan mahdollisesti päätyessä säiliöiden ulkopuolelle muistuttajat ovat huolissaan myös kaivovetensä laadusta. Yhdessä hajuhaitta, lisääntyvä raskas liikenne ja etupihan muuttuvat näkymät heikentävä viihtyvyyttä ja laskevat talon arvoa. Muistuttajat pyytävät luvanhakijaa muokkaamaan tilan ilmoitettuja laajennussuunnitelmia siten, että lietesäiliö ja kuivalantala sijoitetaan kauemmas muistuttajien kodista.

Muistuttajilla GG, HH ja II on kesäasunto emolehmäpihaton naapurissa. Muistuttajat kokevat, että kiinteistön arvo on laskenut huomattavasti emolehmäpihaton tuomien haittojen takia. Melusta, hajuhaitoista, liikenteen lisääntymisestä ja tiepölystä on jo nyt kärsitty. Varsinkin traktorit ajavat Sarkolantietä todella kovaa vauhtia ja muistuttajat pelkäävät vaaratilanteita joita syntyy liikenteen taas lisääntyessä. Lisäksi pelätään, että kulttuurihistoriallisesti arvokas Sarkolan kylä pilataan näin valtavalla lehmätehtaalla.

Muistuttajat JJ ja KK (muistutus saapunut myöhässä) esittävät muistutuksen koskien toiminnan laajennusta Jokivarrentie kiinteistölle. Jokivarrentien kiinteistölle suunniteltu etälietesäiliö ja kuivalantala ovat merkittävä muutos Jokivarrentien alkupään kyläympäristöön joka nykyisellään on asutusvaltaista eikä esim. hajupäästöjä aiheuttavia suurempia karjasuojia tai muita toimintoja ole alueella. Muistuttajien mielestä toiminta pitäisi kokonaisuudessaan keskittää

nykyisten karjasuojien yhteyteen missä muutos nykytilanteeseen ei olisi niin suuri ja missä vastaava toiminta on jo vakiintunut. Etälietesäiliö olisi asemapiirrosten mukaan n. 100 metrin päässä muistuttajien mökkitontilta, joten jatkuva hajuhaitta tulisi merkittävästi vähentämään mökin käyttöarvoa. Tästä johtuen vastustetaan etälietesäiliön ja kuivalantalan sijoittamista mökin välittömään läheisyyteen. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset päästöt maaperään ja sitä kautta pohjaveteen ja läheiseen Lanajokeen. Vaikka rakenteet olisikin suunniteltu niin että päästöjä ei normaalitilanteissa ole, tulee varautua myös poikkeustilanteisiin. Lähialueella on talousvesikäytössä oleva luonnonlähde ja muistuttajien kaivo on matala ja ympäristön vaikutuksille haavoittuva.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta sekä Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Terveydensuojeluviranomainen ei toimittanut lausuntoa.

Palotarkastusinsinööri Saira Salomäki toteaa 24.9.2018 toimittamassaan lausunnossa seuraavaa:

”Yrityksen kemikaaliluettelo tulee päivittää hankkimalla ajantasaiset käyttöturvallisuuksitiedotteet kauppiailta tai verkosta. Käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) kohdasta 2.1. löytyvät kemikaalien sekä uudet vaaraluokat ja -kategoriat että H-vaaralausekkeet. Tukes on laatinut ohjeet CLP:n mukaiseen kemikaaliluettelon laadintaan. <http://tukes.teollisuus/kemikaalilaitokset/toiminnan-laajuuden-maarittaminen>. Kemikaaliluettelo voidaan lisätä pelastussuunnitelman liitteeksi.”

Hakijan kuuleminen

Hakijalle on annettu mahdollisuus antaa vastine saapuneeseen lausuntoon ja muistutuksiin. Hakija on toimittanut vastineet 1.10 ja 10.10.2018. Muistuttajien GG, HH ja II muistutukseen hakija toteaa, että tuleva laajennus on kaavan mukaista rakentamista. Alueella on harjoitettu karjataloutta jo ennen olemassa olevaa ympäristölupaa, joka on vuodelta 2011. Laajennuksen jälkeen tilalla on käytössä kuiva- ja lietelantala. Näin ollen kuivalantalan koostumus on kuivempaa ja hajuhaitta vähenee. Lietelantalaan ohjataan kiinteäpohjaisten jaloittelalueiden lietteet ja sadevedet. Lietteestä noin 40% koostuu tarhojen sadevesistä, jolloin itse liete on melko laimeaa. Toisaalta tarhoista ja etenkin karjasuojista kerättävä kiintoaines, joka ohjataan lietealtaisiin, muodostaa altaan pinnalle riittävän kuorettuman ja estää näin liiallisen haihtumisen. Lieteallas täytetään alaspäin. Lannan siirto pellolle ja etälantaloihin toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti, jotta siirrosta aiheutuva hajuhaitta minimoidaan. Rakennettavat eläinsuojat ja lantalat sijaitsevat samalla etäi-

syydellä muistutuksen jättäjän kiinteistöstä kuin olemassa oleva karjarakennus.

Päivittäisenä meluna voidaan pitää eläinten hoitoon liittyvien koneiden hyrinää. Eläinten hoitotyöt pyritään tekemään klo 6-22 välisenä aikana. Investoinnin tarkoituksena on sujuvoittaa ja tehostaa etenkin eläinten ruokinta- ja kuivitustyötä. Tavoitteena on, ettei työkoneiden päivittäinen käyttöaika kiinteistöllä merkittävästi lisääntyisi.

Nautakarjatalouteen liittyvän liikenteen tulevaksi määräksi on arvioitu noin 600 traktorin perävaunukuormaa vuodessa, sisältäen esim. rehun, lannan ja eläinten siirrot. Tämän lisäksi on normaalia peltoviljelyyn liittyvää liikennettä ajoittain ja muuta kevyempää, esim. henkilöautoliikennettä. Liikenne lisääntyy investoinnin jälkeen arviolta noin 300 traktorikuormaa vuodessa. Liikennettä lisää pääosin rehu-, lanta- ja muut peltotöihin liittyvät kuljetukset. Nykyisestä liikenteestä noin puolet suuntautuu Sarkolantietä muistutuksen tekijän omistaman kiinteistön suuntaan ja lisääntyvä liikenne painottuu enemmänkin vastakkaiseen suuntaan, johtuen käytössä olevien peltojen sijainnista. Sarkolantien liikennemääräksi on vuonna 2016 mitattu 352 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä mittauspiste on ollut osoitteemme läheisyydessä. Tällöin tulevan toimintamme liikennemäärän lisäyksen osuus koko tien liikenteestä on noin 0,5% ja tästäkin valtaosa suuntautuu poispäin muistutuksen tekijän kiinteistöltä. Yleisen tien pölyävyyteen ja nopeusrajoituksiin meidän osaltamme ei ole paljoakaan tehtävissä. Samoin emme ota kantaa Mökkitien liittymän vaarallisuuteen, koska meillä ei ole kyseisellä tiellä mitään toimintaa. Rakennuspaikka sijaitsee museoviraston määrittelemän valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ulkopuolella ja olemassa oleviin rakennuksiin nähden etäämmällä Sarkolan Vanhankylän alueesta.

Vastineessa 10.10.2018 todetaan seuraavaa:

”Vastine koskee useampaa muistutusta liittyen Jokivarrentien varteen suunniteltuja etälantalaita. Alkuperäiseen suunnitelmaan nähden kuivalantalaa on siirretty 60 metriä ja lieteallasta 100 metriä etäämmälle Jokivarrentiestä. Lantaloiden sijoittelu vastaa Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen antamaa etäisyys-suositusta häiriintyvistä kohteista. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on etäisyyttä noin 130 metriä ja välissä on myös yleinen tie. Kiinteistöjen 3-34 ja 21-14 omistajien kanssa 30.9. pidetyssä palaverissa sovittiin, että lantaloiden ja Jokivarrentien väliin rakennetaan maavalli näkemäesteeksi ja rajoittamaan mahdollista hajuhaittaa. Liikenne etälantaloiden täyttämiseen ja tyhjentämiseen pyritään keskittämään muutama päivä vuodessa. Lantalat rakennetaan nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen ja niihin tehdään tiiviit lastausalueet valumien estämiseksi. Hankkeeseen kohdistuneiden muistutusten johdosta etälantaloiden sijaintia tullaan harkitsemaan uudelleen.”

Tarkastukset

Eläinsuojalla ja etälantaloiden mahdollisella sijaintipaikalla on suoritettu tarkastus 4.10.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Veera Jokisen eläinsuojaa koskevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan laajentamiselle os. Sarkolantie 620, 37180 Sarkola. Luvan saajan on hake muksessa esitetyn lisäksi noudatettava tässä päätöksessä annettu- ja lupamääräyksiä.

Vastine lausunnossa esitettyihin vaatimuksiin

Etälietesäiliötä ja -kuivalantala koskevia muistutuksia koskien todetaan, että vaikka tiedot etälantaloista on sisällytettävä ympäristölupahakemukseen, ei niihin kohdisteta lupamääräyksiä, koska vaikutukset ympäristöön eivät kohdistu eläinsuojan kanssa samaan alueeseen. Säiliöt on 12 kuukauden laskennallisen varastotilavuuden täyttymisen osalta kuitenkin otettu huomioon lupaharkinnassa.

Luvanhakija on nousseesta vastustuksesta johtuen ilmoittanut harkitsevansa etälietesäiliön ja -kuivalantalan sijoituspaikkaa uudelleen. Asian tullessa ajankohtaiseksi, tullaan se käsittelemään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena lupa-asiana minkä yhteydessä rajanaapureita kuullaan, sekä mahdollisesti ympäristönsuojelulain mukaisena erillisenä lupa-asiana, minkä yhteydessä vaikutusalueen kiinteistönomistajia kuullaan. Päätöksellä/päätöksillä on tällöin erilliset valitusosoituksensa.

Muistuttajien *GG, HH ja II* muistutuksessaan esille ottamat asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä 5, 6 ja 7.

Lupamääräykset

Yleiset määräykset

1. Eläinsuojiiin saadaan sijoittaa enintään 160 emolehmiä, 224 kpl nuorkarjaa, 43 sonnia ja 50 hiehoa. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän lannantuotantoa ja että eläinyksikkömäärä ei ylitä 1634 yksikköä. (YSL 52 §).

2. Eläinsuojan toiminnassa muodostuva lanta on varastoitava tiiviissä lantaloissa, joihin mahtuu 12 kk lannantuotantoa vastaava määrä lantaa. Kuivikepohjat voidaan laskea lantalatilavuuteen. Kuivalantaloissa tulee olla kuormauslaatta. Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen on oltava vesitiiviitä ja niiden tulee

täyttää rakenteeltaan maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO C4). Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. (YSL 52 §, VNA 1250/2014)

3. Lannan varastointitilat on vuosittain tyhjennettävä perusteellisesti ja samalla tulee tarkistaa niiden rakenteet ja kunto. Mahdolliset vuotokohdat ja muut viat, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, tulee korjata viipymättä. Lantaloiden ympäristöt tulee pitää siistissä kunnossa. (YSL 52 §, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010, kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje)

4. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lantaa voidaan tämän lisäksi toimittaa myös käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen, mikäli lannan luovutuksesta laaditaan asianmukainen luovutussopimus. Lannan levitykseen tulee olla käytettävissä eläinmäärää vastaava peltoala (vähintään 120 ha). (YSL 52 §, JL 8, 19 §, VNA 1250/2014).

5. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja levityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa eräiden puutarha- ja maataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) annettuja määräyksiä. Lannan kuljetus ja levitys tulee järjestää siten, ettei sitä joudu tielle, vesistöön tai pohjaveteen. Eri-tyistä huomiota on kiinnitettävä kuljetuskaluston asianmukaisuuteen liikuttaessa yleisillä teillä. Lannan kuljetuksesta ja levityksestä aiheutuva haju- ja pölyhaitta naapureille on pidettävä mahdollisimman vähäisenä.

Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. Pellon pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla. (YSL 52, 58 §, JL 13 §, VNA 179/2012 11 §, VNA 1250/2014).

6. Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa naapurustossa. Toiminnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso ei saa lähimmän häiriintyvän asuinrakennuksen piha-alueilla ylittää klo 7-22 arvoa 55 dB (L_{Aeq}) ja klo 22-7 arvoa 50 dB. (Vna 993/1992 § 2)

Jätehuolto

7. Toiminnasta syntyvän jätteen määrä tulee minimoida. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta

aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä.

Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä. Toiminnassa syntyvät jätteet on säilytettävä asianmukaisesti. Hyötykäyttöön kelpaava jäte on lajitettava erilleen ja toimitettava säännöllisesti hyödynnettäväksi. Tuorerehupaalien käärintämuovit on vähintään kerran vuodessa toimitettava asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. (YSL 52, 58 §, JL 8, 15, 72 §)

8. Eläinten raadot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee käsitellä lain eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) mukaisesti. Kuolleet eläimet tulee toimittaa käsiteltäviksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Kuolleiden eläinten varastointiaika tulee pitää mahdollisimman lyhyenä. Varastointia varten tulee tilalla olla tarkoitukseen soveltuva tiivispohjainen varastopaikka ja ruhot tulee varastoinnin ajaksi peittää. Jos kuolleita eläimiä tai eläinjätettä varastoidaan tilalla pidempiaikaisesti, tulee varastotila varustaa jäähdytyslaitteistolla. Kuolleena syntyneet eläimet saa haudata maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1192/2011 mukaisesti. (YSL 7, 16, 58 §, JL 13, 15, 19, 28, 29, 72 §, VNA 179/2012 § 10, STL 517/2015, MMA 1192/2011 § 11)

9. Mahdollinen pilaantunut rehu tulee kompostoida siten, ettei kompostoinnista aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kompostoitu rehu tulee hyödyntää lannoitteena tai luovuttaa vastaanottajalle, jolla on lupa ko. jätteen vastaanottamiseen. (YSL 52 §, JL 13 §)

Kemikaalit ja poikkeukselliset tilanteet

10. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän taikka pohja- tai pintavesien pilaantumista. Vaaralliset jätteet ja kemikaalit on kerättävä ja säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä tiiviillä alustalla siten, että ne eivät pääse maaperään tai lietesäiliöön. Varastotilan on oltava kynnystetty ja lattian pinnoitteen kemikaalien vaikutusta kestävä. Vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen vaarallisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Yrityksen kemikaaliluettelo tulee päivittää hankkimalla ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet. (YSL 52 ja 58, JL 13, 15, 16, 19, 28, 29, 121 §, VNA 179/2012 § 8, 9, 10, 11)

11. Ulkona olevat maanpäälliset öljysäiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. Säiliöiden tulee olla alustastaan riittävästi irti. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimellä. Säiliöiden siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa

muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. (YSL 7, 19, 52, 66 §)

12. Öljysäiliöiden huollosta ja kunnossapidosta tulee huolehtia sekä säiliöt tarkastuttaa säännöllisesti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymällä tarkastajalla. (YSL 7, 8, 19, 52, 66 §)

13. Työkoneiden huolto-, säilytys- ja pesupaikat on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän taikka pohja- tai pintavesien pilaantumista. (YSL 7, 16, 17, 52 §)

14. Alueella on oltava käytössä riittävä öljyntorjuntakalusto (turvetta tai muuta imeytysainetta). Öljy- tai kemikaalivahingon tapahtuessa on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin torjuntatoimenpiteisiin ja ilmoitettava siitä Hätäkeskukseen (112) sekä Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vahinkoraportit on sisällytettävä kohdassa 15 mainittuun kirjanpitoon. (YSL 7, 14, 15, 16, 17, 20, 52, 123 §).

Kirjanpito

15. Toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee ainakin seuraavat tiedot:

- tiedot eläinmääristä
- lannan levityspaikat ja –ajankohdat
- tiedot kuolleiden eläinten määristä ja toimituspaikoista
- toiminnassa syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet (jätteiden laatu, määrä, kuljettaja sekä toimituspaikka ja –aika).
- tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista

Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. (YSL 6, 62 §, JL 12, 118, 119, 120, 122 §, VNA 179/2012 § 20)

Muut määräykset

16. Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. (YSL 52, 94, 170 §)

17. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (YSL 7, 8, 52 §)

18. Jos asetuksella annetaan tämän ympäristönsuojelulain nojalla myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

Päätöksen perustelut

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriskit sekä alueen muu käyttö. Toiminta ei vaaranna lähialueen kiinteiden muinaisjäännösten, kulttuuriympäristön tai luonnonperinnön arvojen säilymistä. Edellytykset ympäristöluvan myöntämiselle ovat siten olemassa (YSL 49 §).

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon varautuminen onnettomuuksia ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Yksilöidyt perustelut

Määräys 1: Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle.

Määräykset 2-4: Valtioneuvoston asetus 1250/2014 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta edellyttää, että lannan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, jotta siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta. Lannan varastointitilavuuteen voidaan laskea pihattojen kuivikepohjat. Varastointitilavuudesta voitaisiin lisäksi tarvittaessa laskea pois laidunkautena laitumelle jäävän lannan määrä. Hakemuksen mukainen lantalatilavuus täyttää vaatimuksen.

Lantaloiden tekniset vaatimukset on määritelty lupaehdossa mainituissa määräyksissä ja ohjeissa. Määräyksillä ehkäistään lannan

varastoinnista ja kuormauksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten valumia. Varastointitilojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi.

Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pellolle tarkoitetaan lannan käyttöä siten, että ei tapahdu yllannoitusta eikä aiheudu siitä tai virheelliseen ajankohtaan suoritetusta levityksestä johtuvaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Peltoalavaatimus perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) mukaisesti.

Määräys 5: Lupamääräyksellä varmistetaan asiaa koskevan lainsäädännön noudattaminen, jolloin haitalliset vaikutukset ympäristöön ja naapurustoon minimoidaan. Erityisesti yleisillä ja yksityisillä teillä kuljetettavat lietemäärät edellyttävät kuljetuskalustolta sekä hyvää peruskuntoa että puhtaanapitoa.

Määräys 6: Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvan terveys- ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi.

Määräykset 7-9: Jätehuolto on hoidettava jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten edellyttämällä tavalla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden ja kemikaalien asianmukaisesta varastoinnista, asianmukaiseen käsittelyyn toimittamisesta sekä maaperän ja pinta- tai pohjavesien pilaantumisen estämisestä.

Kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä rajoitetaan mahdollisten eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009; ns. sivutuoteasetus) ja lain eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) mukaan kuolleet eläimet tulee käsitellä eläinjätteen poltto- tai käsittelylaitoksessa lukuun ottamatta kuolleina syntyneitä eläimiä. Jätteen varastoinnista tilalla ennen laitospääsittelyä ei saa aiheutua terveys-, ympäristö- tai hajuhaittaa eikä epäsiisteyttä.

Määräykset 10-11: Polttonesteiden, kemikaalien ja jätteiden asianmukaisella varastoinnilla ja käsittelyllä estetään ympäristön pilaantuminen tai sen vaara.

Määräys 12: Tilan öljysäiliöiden kuntoa ei ole tarkastettu käyttöönoton jälkeen, mikä muodostaa riskin ympäristölle. Kemikaalia ei ympäristönsuojelulain mukaan saa luvanvaraisessa toiminnassa käyttää siten, että siitä aiheutuu merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta.

Määräys 13-14: Määräyksillä ehkäistään maaperän tai pohjavesien pilaantumista ja varmistutaan asianmukaisesta toiminnasta tilanteissa, joissa kemikaali- tai öljyvuotoja ympäristöön syntyy.

Määräykset 15-16: Määräykset toimintaa ja jätehuoltoa koskevasta kirjanpidosta sekä toiminnan muutoksia ja lopettamista koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on annettu valvonnallisista syistä. Kirjanpito on tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja jotta lupamääräysten noudattamista pystytään seuraamaan. Kirjanpitoa edellytetään myös jätelaissa.

Määräys 17: Lupamääräyksellä on haluttu muistuttaa toiminnanharjoittajaa velvollisuudesta olla riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja velvollisuudesta seurata parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä, mikäli toiminta muuttuu olennaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 7, 8, 14-17, 19, 20, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 58, 62, 66, 70, 83, 84, 85, 87, 94, 123, 170, 190, 191, 205, liite 1

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2 § kohta 10a, 11, 12, 14, 15 §

Jätelaki (646/2011): 8, 12, 13, 15, 16, 19, 28, 29, 72, 118, 119, 120, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 7, 8, 9, 10, 11 ja 20 §

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus) (1250/2014) ja perustelumuistio

Maa- ja metsätalousministeriön asetus (100/01), liite 12: Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMM-RMO-C4)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä (1192/2011)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010)

Päätöksen kuuluttaminen

Päätös kuulutetaan Nokian kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä siitä julkaistaan ilmoitus Nokian Uutiset- lehdessä.

Luvan käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 1400 euroa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Hakija

Jäljennös

Pirteva
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan pelastuslaitos

Ilmoitus päätöksestä

Naapurikiinteistöjen omistajat
Muistutuksen jättäneet

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Nokian kaupungin rakennusvalvonnassa
24.10.2018

Seija Aarnio
pöytäkirjanpitäjä