

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	Nokia	Täyttämispvm	11.7.2025
Kaavan nimi	Nokian kaupungin 8. kaupunginosan Harjuniityn laajennus		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	15.5.2025
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	2.12.2021
Pysyvä kaavatunnus		Kunnan kaavatunnus	536Ak8:31
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	296,5469	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	283,6668
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	12,8801

Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]	
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m ² ±]
Yhteensä	296,5469	100,00	223580	0,08	285,3217	197652
A yhteensä	64,6926	21,8	167780	0,26	64,6926	167780
P yhteensä	2,6078	0,9	7500	0,29	2,6078	7500
Y yhteensä	10,5002	3,5	40000	0,38	4,0183	14072
C yhteensä						
K yhteensä	1,5000	0,5	5000	0,33	1,5000	5000
T yhteensä						
V yhteensä	96,1899	32,4			95,4654	
R yhteensä						
L yhteensä	41,8183	14,1	100	0,00	37,8095	100
E yhteensä	79,1490	26,7	3000	0,00	79,1390	3000
S yhteensä						
M yhteensä	0,0891	0,0	200	0,22	0,0891	200
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m ² ±]
Yhteensä	0,0000	0,00	0	0,0000	0

Rakennussuojelut	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm ±]	[k-m ² ±]
Yhteensä	0	0	0	0

Alamääräykset tai -merkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m ² ±]
Yhteensä	296,5469	100,00	223580	0,08	285,3217	197652
A yhteensä	64,6926	21,8	167780	0,26	64,6926	167780
AO	39,8646	61,6	101060	0,25	39,8646	101060
AR	11,1303	17,2	27420	0,25	11,1303	27420
AP	13,2638	20,5	36300	0,27	13,2638	36300
AK	0,4339	0,7	3000	0,69	0,4339	3000
P yhteensä	2,6078	0,9	7500	0,29	2,6078	7500
PL	2,6078	100,0	7500	0,29	2,6078	7500
Y yhteensä	10,5002	3,5	40000	0,38	4,0183	14072
YL	10,5002	100,0	40000	0,38	4,0183	14072
C yhteensä						
K yhteensä	1,5000	0,5	5000	0,33	1,5000	5000
KM	1,5000	100,0	5000	0,33	1,5000	5000
T yhteensä						
V yhteensä	96,1899	32,4			95,4654	
VL	96,1899	100,0			95,9580	
VP					-0,4926	
R yhteensä						
L yhteensä	41,8183	14,1	100	0,00	37,8095	100
Kev.liik.kadut (jk/pp)	0,2229	0,5			0,2229	
Kadut	40,6263	97,1			36,6175	
LPA	0,9691	2,3	100	0,01	0,9691	100
E yhteensä	79,1490	26,7	3000	0,00	79,1390	3000
EV	8,8758	11,2			8,8758	
EMT					-0,0100	
EN	61,1378	77,2	2000	0,00	61,1378	2000
ET	0,0100	0,0			0,0100	
E	9,1254	11,5	1000	0,01	9,1254	1000
S yhteensä						
M yhteensä	0,0891	0,0	200	0,22	0,0891	200
M	0,0891	100,0	200	0,22	0,0891	200
W yhteensä						



