

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	Nokia	Täyttämispvm	16.4.2025
Kaavan nimi	Nokian kaupungin 10. (Maatiala) kaupunginosan kortteli 25 ja osia kortteleista 26 ja 27 sekä viher-, erityis-, maisema-, pelto-, vesi- ja katualuetta. Pitkäniementie 1-2 ja 8-16.		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	23.10.2023
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	17.6.2023
Pysyvä kaavatunnus		Kunnan kaavatunnus	536Ak10:31
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	39,0862	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	9,8645
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	29,2217

Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]	
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m² ±]
Yhteensä	39,0862	100,00	73260	0,19	9,8645	12390
A yhteensä	10,0622	25,7	52370	0,52	10,0622	52370
P yhteensä	1,3453	3,4	4370	0,32	1,3453	4370
Y yhteensä	4,6836	12,0	16400	0,35	-19,4330	-44470
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	4,5589	11,7	120	0,00	4,4493	120
R yhteensä						
L yhteensä	6,7902	17,4			5,1487	
E yhteensä	3,5322	9,0			1,4995	
S yhteensä						
M yhteensä	0,4594	1,2			-0,6282	
W yhteensä	7,6544	19,6			7,4207	

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m² ±]
Yhteensä	0,0000	0,00	0	0,0000	0

Rakennussuojelut	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm ±]	[k-m² ±]
Yhteensä	0	0	0	0

Alamääräykset tai -merkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha ±]	Kerrosalan muut. [k-m ² ±]
Yhteensä	39,0862	100,00	73260	0,19	9,8645	12390
A yhteensä	10,0622	25,7	52370	0,52	10,0622	52370
AH	0,4815	4,8			0,4815	
AL	4,8819	48,5	21550	0,44	4,8819	21550
A	1,8425	18,3	11120	0,60	1,8425	11120
AK	2,8563	28,4	19700	0,69	2,8563	19700
P yhteensä	1,3453	3,4	4370	0,32	1,3453	4370
P	1,3453	100,0	4370	0,32	1,3453	4370
Y yhteensä	4,6836	12,0	16400	0,35	-19,4330	-44470
YS	3,6944	78,9	14400	0,39	-18,1031	-39680
Y	0,9892	21,1	2000	0,20	-1,3299	-4790
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	4,5589	11,7	120	0,00	4,4493	120
VU	1,0295	22,6	120	0,01	1,0295	120
VL	3,1225	68,5			3,0129	
VP	0,4069	8,9			0,4069	
R yhteensä						
L yhteensä	6,7902	17,4			5,1487	
Kev.liik.kadut (jk/pp)					-0,3380	
Kadut	5,4986	81,0			4,7497	
LPA	1,2916	19,0			0,7370	
E yhteensä	3,5322	9,0			1,4995	
EV	3,5112	99,4			1,4995	
EN	0,0210	0,6			0,0000	
S yhteensä						
M yhteensä	0,4594	1,2			-0,6282	
MA	0,4594	100,0			-0,6282	
W yhteensä	7,6544	19,6			7,4207	
W	7,6544	100,0			7,4207	



